

INVITAȚIE LA LICITAȚIE PUBLICĂ

Denumirea autorității contractante: Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare
Tip procedură achiziție: Licitație publică
Obiectul achiziției: Achiziționarea echipamentului informatic.
Cod CPV: 30213300-8

Data publicării anunțului de intenție: Nu e specificată

Această invitație la procedura de achiziție este urmarea anunțului de participare publicat în Buletinul Achizițiilor Publice

Nr.: 72 din 20.09.2016.

În scopul achiziționării "**Achiziționarea echipamentului informatic.**"

conform necesităților autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: **2016**

este alocată suma necesară din sursa alocațiilor: **Buget propriu**

Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor Bunuri:

Listă: Bunuri și specificații tehnice

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
1		Calculatoare			
1.1	30213300-8	Computer de birou	Bucată	50.00	Brand PC; Procesor: nu mai puțin de 2 nuclee fizice, nu mai puțin de 4894 puncte conform criteriilor www.cpubenchmark.net/CPU_mega_page.html , viteza nu mai mic de 3,55Ghz, cache L3 3Mb, tehnologie de fabricare 14nm, Tip Magistrala: DMI3; Sistem de racire pentru procesor: Activ; Memorie: 8Gb,viteza memorie 1600Mhz Memorie stocare: 500 Gb , 5400RPM, Interfata SATA-III; Grafica: adapter grafic integrat,fracventa dinamica 1050 Mhz, memorie pina la 1.7GB, numar de display-uri suportate:3, Open GL4.4, DirectX12; Retea: Ethernet LAN 10/100/1000Base-T(X), WI-Fi, Bluetooth 4.0; Porturi: Combo headphone/mic port, 2xUSB 3.0, 1xVGA, 4x USB2.0, Microphone-in, Line-out, Line-in, 1xHeadphone output, 1xHDMI, 1xRJ45, 1xPCI Express x16 slot, 2xPCI Express x1 slots, PCI Express slots version-3.0, Card reader; Number of 5.25" bays-1; Number of 3.5" bays-1; Tip carcasa: Mini Tower; Alimentare: Tensiune Alimentare: 100-240 V Frecventa Alimentare: 50 - 60 Hz; Putere 255W; Cablu alimentare inclus; Tastatura:Standard, En/Ro/Ru; Mouse: USB Optical; Surge protector 5.0 m; Garanție: minimum 12 luni
2		Monitor			

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsura	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
2.1	30213300-8	Monitor	Bucată	50.00	tip ecran:TFT-LCD Tip de iluminare: Sistem W-LED Dimensiune ecran: 24 inch Zonă vizualizare efectivă: 531,36 (O) x 298,89 (V) Raport lungime/lățime: 16:9 Rezoluție optimă: 1920 x 1080 Timp de răspuns: 1 ms GtG Luminozitate: 250 cd/m ² SmartContrast: 10.000.000:1 Dimensiune pixel: 0,277 x 0,277 mm Unghi de vizionare:170° (H) / 160° (V);la C/R > 10 Culori afișaj: 16,7 m Frecvență de scanare: 30 - 83 kHz (H) / 56 -75 Hz (V) Date ecologice și energetice:EnergyStar 6.0;EPEAT Silver;RoHS;Fără plumb;Fără mercur Intrare semnal:VGA (Analog);HDMI Intrare/ieșire audio Intrare audio PC Ieșire căști Sistem audio încorporat: 2,0W x 2 Reglementări și standarde: BSMI; Siglă CE; cETLus; FCC, clasa B; GOST; PSB; SASO; SEMKO; Certificat TCO;TUV/ISO9241-307; WEEE Cabluri incluse: VGA, audio, alimentare
3		Boxe			
3.1	32342412-3	Boxe	Set	2.00	AC220 V; sistem 2.0; minim 2W
4		Laptop			
4.1	30213100-6	Laptop	Bucată	3.00	Display: 15.6" 1366x768 px; procesor: 4 nuclee (2 fizice si 2 virtuale) i3 sau echivalentul acestuia; viteza 1700 Mhz, cache 2Mb L3; Memorie: minim 8096 Mb; videoprocessor: Intel HD Graphics 4400 sau echivalentul acestuia, card reader SD, MMC;USB 2.0x2, USB 3.0, VGA (D-Sub), HDMI, LAN (RJ-45), DVD-RW; HDD >239 GB; Garantie 12 luni;
5		Imprimante			
5.1	30232110-8	Imprimante	Bucată	5.00	Tip: laser Mod imprimare: monocrom, fara contor de pagini imprimate Rezoluție imprimare: 600X600 dpi; Calitatea de imprimare: 2400x600 dpi; Memorie: minimum 8Mb Format: maximum A4 Viteza de printare: nu mai mică de 18 ppm Cartus: fara chip de control , fara contor de pagini imprimate. Conectivitate: USB2.0 HiSpeed Inclus Consumabile: cartuş compatibil si reincarcabil; cablu alimentare, cablu usb 3m ecranizat ; Garanție: 12 luni
6		Imprimată multifuncțională			

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsura	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
6.1	30232110-8	Imprimată multifuncțională	Bucată	20.00	<p>Specificații de imprimare: Viteză de imprimare alb-negru: Normal: Până la 38 ppm Ciclu de funcționare (lunar, A4): Până la 80.000 pagini Tehnologie de imprimare: Laser Limbaje de imprimare: , imprimare PDF directă (v1.7), URF, PCLM, PWG, Office nativ, etc. ; Ecran: Afișaj grafic color (CGD) cu ecran tactil intuitiv de 7,5 cm (3") Viteză procesor: 1200 MHz Conectivitate, standard: 1 USB 2.0 de mare viteză, 1 port USB, 1 port rețea Gigabit Ethernet 10/100/1000T, USB ușor accesibil Pregătit pentru folosire în rețea: Standard (tehnologie Gigabit Ethernet încorporată) Sisteme de operare compatibile: Sisteme de operare Windows compatibile cu driverul din cutie: Windows 10 toate edițiile pe 32 și 64 biți (cu excepția SO RT pentru tablete), Windows 8/8.1 toate edițiile pe 32 și 64 biți (cu excepția SO RT pentru tablete), Windows 7 toate edițiile pe 32 și 64 biți, Windows Vista toate edițiile pe 32 biți (Home Basic, Premium, Professional etc.) OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite SO Linux (HPLIP In-OS, instalare automată): BOSS (3.0, 5.0), DEBIAN (6.0, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5, 6.0.6, 6.0.7, 6.0.8, 6.0.9, 6.0.10, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6), FEDORA (17, 18, 19, 20), LINUX MINT (13, 14, 15, 16, 17), SUSE LINUS (12.2, 12.3, 13.1), UBUNTU (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), etc. Imprimare duplex: Automat (standard) Dimensiuni de suporturi acceptate: Tava 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), plic B5, plic C5, plic DL, dimensiune particularizată tava 2 și tava 3: A4, A5, A6, B5 (JIS), dimensiune particularizată Tipuri support: Hârtie (simplă, EcoEFFICIENT, ușoară, grea, pentru corespondență, colorată, cu antet, pre-imprimată, preperforată, reciclată, aspră), plicuri, etichete, folii transparente Greutăți suporturi de imprimare, acceptate: Tava 1: 60–175 g/m²; tava 2, tava 3 opțională de 550 de coli: 60–120 g/m² Greutăți suporturi, recomandate: 60–90 g/m² Specificații scanner: Tip scanner: Suport plat, ADF</p>

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsura	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
6.1	30232110-8	Imprimată multifuncțională	Bucată	20.00	<p>Rezoluție scanare, optică:Până la 1200 x 1200 dpi Dimensiune scanare (suport plan), maximă:297 x 216 mm Dimensiune scanare (ADF), maximă:216 x 355,6 mm Dimensiune scanare (ADF), minimă:102 x 152 mm Viteză de scanare (normal, A4):Până la 26 ppm/47 ipm (monocrom), până la 21 ppm/30 ipm (color) 14 Volum de scanare lunar recomandat:750–4.000 Scanare duplex cu alimentator automat de documente:Da Capacitatea alimentatorului automat de documente:Standard, 50 coli Funcționalități standard pentru transmitere digitale Scanare către e-mail; către folder de rețea; către cloud Formate de fișier, acceptate:atât scanarea către dispozitivul USB cât și scanarea de la panoul frontal către un folder de rețea acceptă JPG, PDF Moduri de intrare scanare:Suport pentru software de scanare (inclus în cutie): Windows [JPG, RAW(BMP), PDF, TIFF, PNG, RTF] și Mac [JPG, JPG-2000, TIFF, PNG, PDF, PDF în care se pot face căutări, RTF, TXT] butoane pe panoul frontal pentru scanare, copiere, e-mail, fax sau fișier, aplicație de utilizator prin TWAIN sau WIA Specificații copiator: Viteză de copiere (normal):Alb-negru: Până la 38 cpm Rezoluție copie (text negru):600 x 600 dpi Rezoluție copie (text și grafică color):600 x 600 dpi Setări de reducere/mărire la copier:25 la 400% Copii, maximum:Până la 99 de copii Specificații fax: Viteză transmisie fax:3 s pentru o pagină Memorie fax:4 MB (250 de pagini slerexe la rezoluție standard) Rezoluție fax:Până la 300 x 300 dpi (cu nuanțe de gri) Apelări rapide, număr maxim:Până la 120 de numere (119 grupuri de apeluri) Locații difuzare:119 locații Cerințe alimentare: Tensiune de intrare: 220 – 240 V c.a. (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) Consum de energie:583 wați (imprimare/copiere), 9,1 wați</p>

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsura	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
6.1	30232110-8	Imprimată multifuncțională	Bucată	20.00	(pregătit), 2,7 wați (repaus), 0,7 wați (pornire/oprire automată, prin conectivitate USB), 0,1 wați (oprit) Eficiență energetică: Certificat ENERGY STAR®, Blue Angel, EPEAT® Silver Emisii de presiune acustică martor (activ, imprimare): 55 dB (A); Cartus fara chip cu posibilitate de reincarcare si reutilizare. Garanție 3ani pentru hardware Consumabile suplimentar: Cartus compatibil fara chip și/sau contor de pagini, cu posibilitate de reîncarcare și reutilizare. Garantie: minim 12 luni
7		Imprimantă color			
7.1	30232110-8	Imprimantă color	Bucată	1.00	<p>Funcții: Imprimare, copiere, scanare</p> <p>Rezoluție de imprimare: Până la 4800 x 1200 dpi</p> <p>Tehnologie de imprimare: 2 cartușe FINE (negru și color)</p> <p>Imprimantă cu rezervor de cerneală reîncărcabil</p> <p>Volumul picăturilor de cerneală: 2pl</p> <p>Viteză de imprimare monocrom: Aprox. 8,8 ipm</p> <p>Viteză de imprimare color: Aprox. 5,0 ipm</p> <p>Imprimare fără margini: Da (A4, Letter, 20x25 cm, 13x18 cm, 10x15 cm)</p> <p>Tipuri de hârtie: Hârtie simplă; High Resolution Paper (HR-101N); Photo Paper Plus Glossy II (PP-201); Photo Paper Pro Luster (LU-101); Photo Paper Plus Semi-Gloss (SG-201); Glossy Photo Paper „Everyday Use” (GP-501); Matte Photo Paper (MP-101); Plic</p> <p>Formate hârtie: A4, A5, B5, 10x15cm, 13x18cm, 20x25cm, Plicuri (DL, COM10), Letter, Legal</p> <p>Greutate hârtie: până la 275 g/m</p> <p>Tip de scanner: Scanner cu suport plat CIS pentru fotografii și documente</p> <p>Rezoluție scanner (optică): 600 x 1200 dpi</p> <p>Adâncime de scanare (Intrare / ieșire): Color- 48 de biți / 24 de biți; Tonuri de gri- 16 biți / 8 biți</p> <p>Copiere multiplă: 21 copii</p> <p>Tip de interfață - PC/Mac: USB Hi-Speed (port B)</p> <p>Sisteme de operare acceptate: Windows 10; Windows 8.1; Windows 8; Windows 7; Windows Vista SP2; Windows XP SP3</p> <p>Software inclus</p> <p>Niveluri de zgomot acustic: aprox. 46 dB(A)</p> <p>Umiditate de funcționare: Umiditate relativă de 10-90%</p>

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsura	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
7.1	30232110-8	Imprimantă color	Bucată	1.00	a., 50/60 Hz Consum de energie: Oprit aprox. 0,4 W; Standby: aprox. 0,8 W; Timpul de activare a modului standby: 7 minute; Copiere: aprox. 11 W; Garantie 12 luni
8		Imprimanta A3			
8.1	30232110-8	Imprimanta A3	Bucată	1.00	<p>Tip de aparat: Multifuncțională laser AN A3</p> <p>Funcții de bază disponibile: Imprimare, copiere, scanare color</p> <p>Viteză de imprimare (AN): 22 ppm (A4), 11 ppm (A3)</p> <p>Metodă de imprimare: Imprimare laser AN</p> <p>Rezoluție de imprimare: 600 dpi x 600 dpi</p> <p>Imprimare față-verso: Automată</p> <p>Formate de hârtie acceptate: A3, A4, A5, B4, B5, Legal, Letter, Ledger, Executive, Statement, plicuri (Nr. 10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL), Dimensiuni atipice: 148 mm x 95 mm - 431 mm x 297 mm</p> <p>Limbaje de descriere a paginilor: UFR II Lite</p> <p>Viteză de copiere (AN): 22 ppm (A4 pe o singură față, 600 x 600 dpi), 11 ppm (A3 pe o singură față, 600 x 600 dpi)</p> <p>Timp de ieșire a primei copii: 7,9 secunde</p> <p>Rezoluție de copiere: Citire: 600 dpi x 600 dpi; Imprimare: 600 dpi x 600 dpi</p> <p>Copiere multiplă: Până la 99 de exemplare</p> <p>Tip de interfață: 100Base-TX/10Base-T, 1 x dispozitiv USB (spate)</p> <p>Viteza procesorului mai mare de 390 MHz</p> <p>Memorie: 128 MB</p> <p>Inclus cartus compatibil cu posibilitate de reincarcare; Garantie minim 12 luni.</p>
9		Switch			
9.1	48000000-8	Switch	Bucată	15.00	<p>Standards and Protocols: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p</p> <p>Interface: 24 10/100/1000Mbps RJ45 Ports ;AUTO</p> <p>Negotiation/AUTO MDI/MDIX</p> <p>Network Media: 10BASE-T: UTP category 3, 4, 5 cable; EIA/TIA-568 100Ω STP; 100BASE-TX: UTP category 5, 5e cable; EIA/TIA-568 100Ω STP; 1000BASE-T: UTP category 5, 5e, 6 or above cable; EIA/TIA-568 100Ω STP</p> <p>Fan Quantity: Fanless</p> <p>Power Supply: 100-240VAC, 50/60Hz</p>

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsura	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
9.1	48000000-8	Switch	Bucată	15.00	Power Consumption: Maximum: 14.86W (220V/50Hz) Switching Capacity: 48Gbps Packet Forwarding Rate: 35.7Mpps MAC Address Table: 8K Packet Buffer Memory: 512KB Jumbo Frame: 9KB Quality of Service: Support Port-based/802.1p/DSCP priority; Support 4 priority queues; Rate Limit; Storm Control L2 Features: IGMP Snooping V1/V2/V3; Link Aggregation; Port Mirroring; Cable Diagnostics; Loop Prevention VLAN: Supports up to 128 VLANs simultaneously (out of 4K VLAN IDs); MTU/Port/Tag VLAN Transmission Method: Store-And-Forward Certification: FCC, CE, RoHS Operating Temperature: 0~40 (32~104) Storage Temperature: -40~70 (-40~158) Operating Humidity: 10%~90% non-condensing Storage Humidity: 5%~90% non-condensing; Garantie minim 12 luni
10		Laptop			
10.1	30213100-6	Laptop	Bucată	1.00	Display: widescreen, 13.3" minim 1440x900 px; procesor: 2 nuclee fizice, viteza 1.6Ghz, suport tehnologie Turbo Boost cu ridicarea frecventei pina la 2.7Ghz, cache 3Mb L3; Memorie: 8Gb, 1600Mhz,LPDDR3; Minim 128GB PCIe-based flash storage; Video:nu mai putin de 795 puncte conform criteriilor http://www.videocardbenchmark.net/ Porturi: 2xUSB 3, 1x thunderbolt 2, 3.5mm audio jack, slot SDXC card, etc., inclus adaptor vga, hdmi, lan . Retea: Wi-fi, Bluetooth 4.0; Keyboard: en/ru; Baterie 8-cell Li-Ion Battery, pina la 12 ore de lucru regim navigare pe web. Adaptor incarcare 45W. Grosime pina la 1.7 cm Latime 32.5 cm
11		Cabinet metalic			
11.1	45223100-7	Cabinet metalic	Bucată	1.00	42U Standard Rack Metal Cabinet 600*960*2000

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinației finale:

În 15 zile după înregistrarea contractului de către Agenția Achiziții Publice și Trezoreria de Stat
DDP - Franco destinație vămuit

Documentele/cerințele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

Nr. d/o	Denumirea documentului/cerinței	Cerințe suplimentare față de document	Obligativitatea
1	Minim ani de experiență specifică în livrarea bunurilor și/sau serviciilor similare	Nu se cere	Nu
2	Capacitatea minimă de producere sau echipamentele necesare	Nu se cere	Nu
3	Valoarea minimă (suma) a unui contract individual îndeplinit pe parcursul perioadei indicate (numărul de ani)	Nu se cere	Nu
4	Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, sau de resurse creditare în sumă de minim (suma)	Nu se cere	Nu
5	Oferta - Specificații de preț (F4.2)	confirmată prin semnătura și stampila Participantului Oferta obligatoriu să conțină prețul fără TVA cu TVA, inclusiv și Suma fără TVA cu TVA	Da
6	Formular informativ despre ofertant (F3.3)	confirmată prin semnătura și stampila Participantului	Da
7	Certificat de înregistrare a întreprinderii / Extras	(copie) emis de Camera Înregistrării de Stat; confirmată prin semnătura și stampila Participantului	Da
8	Licență de activitate	(copie) confirmată prin semnătura și stampila Participantului	Da
9	Certificat de atribuire a contului bancar	eliberat de banca deținătoare de cont, confirmată prin semnătura și stampila Participantului	Da
10	Garanția pentru oferta (Garanția bancară) (F3.2)	original	Da
11	Certificat de efectuare regulată a plății impozitelor contribuțiilor	(copia) eliberat de Inspectoratul Fiscal- confirmată prin semnătura și stampila Participantului	Da
12	Ultimul raport financiar (copie)	confirmat prin semnătura și stampila Participantului	Da
13	Declarația privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere (F3.4)	confirmată prin semnătura și stampila Participantului	Da
14	Specificații tehnice (F4.1)	confirmat prin semnătura și stampila Participantului	Da
15	DECLARAȚIE privind situația personală a operatorului economic (F3.5)	confirmat prin semnătura și stampila Participantului	Da

Informație Suplimentară:

Operatorii economici interesați pot obține informație suplimentară de la autoritatea contractantă și familiariza cu cerințele documentelor de licitație la adresa indicată mai jos:

Denumirea autorității contractante: **Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare**

Adresa: **mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare 162**

Tel.: **022210408**, Fax: **022210072**, E-mail: **lilia.dumitras@maia.gov.md**

Numele și funcția persoanei responsabile: **DUMITRAȘ LILIA, șef serviciul de achiziții și logistică**

Setul de documente poate fi procurat la aceeași adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact și numelui persoanei împuternicite de către Participant) și confirmarea achitării nerambursabile a sumei de 0.00 lei pentru fiecare set. Plata se efectuează în numerar sau prin transfer în adresa autorității contractante, cu nota "Pentru setul documentelor de licitație", conform următoarelor detalii:

Beneficiarul plății: **Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare**

Denumirea Băncii: **Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat**

Codul fiscal: **100660100059**

Contul de decontare/trezoreria:

Contul bancar: **MD70TRPBAA142310A001**

Lipsa cererii de participare și neachitarea taxei pentru documentele de licitație lipsesc operatorul economic de dreptul de a depune oferta în cadrul procedurii respective de achiziție.

NOTĂ: Cerința dată NU se referă la ofertanții care s-au înregistrat la procedură și au accesat documentele în cadrul SIA Registrul de Stat al Achizițiilor Publice.

Întocmirea ofertelor:

Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilate și ștampilate, urmează a fi prezentate

pînă la: **11.10.2016 10:00**

pe adresa: **mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare 162**

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

Termenul de valabilitatea a ofertelor: 30 zile

Ofertele vor fi deschise în prezența fizică sau prin mijloace electronice a membrilor grupului de lucru al autorității contractante și a reprezentanților Participanților la licitație

la: **11.10.2016 10:00**

pe adresa: **mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare 162**

Garanția pentru ofertă:

Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în formă de

Garanție bancară

Garanție prin transfer

în valoare de **1%**

Contractul intră sub incidența Acordului OMC - Nu

Conținutul prezentei Invitații este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informațional Automatizat "REGISTRUL DE STAT AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE". Grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea conținutului Invitației, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru:

UȘURELU IURIE
