

# Înființarea unei ferme eco de păsări



## Metoda de creștere

- Metoda extensivă de creștere
- Păsările crescute pe sol, nu pot fi ținute în cuști

## Cerințe

- Loc pentru scormonit, ciugulit și pentru băi în nisip
- Spațiul în aer liber trebuie să asigure protecția de vânt, ploii și căldură



## Conversiune

Păsările destinate producției de ouă sau carne eco, cumpărate la vârsta de **3 zile**, trec perioada de conversiune timp de **10 săptămâni**

## Certificare

Ferme eco = doar cele certificate conform standardelor agriculturii ecologice

## Interzis

- debecaj (taierea ciocului)
- retezarea aripilor
- priponitul cloștilor
- hrănirea forțată
- jumulitul găștelor pentru puf
- tăierea pintenilor



### Regulă

Numărul animalelor crescute per ha depinde de cantitatea de azot din gunoierul de grajd



### Impact

- Reduce la minim poluarea solului, a apelor
- Produse sănătoase (ouă, carne)



### Particularități

Nu se utilizează produse modificate genetic, antibiotice, produse de sinteză chimică




### Rentabilitate

În medie, produsele eco sunt cu circa 15-30% mai scumpe, dar sunt și solicitate pe piață

# Alimentația

## păsărilor



Furaje ecologice din producția proprie sau de la ferme certificate ecologic

Separarea furajelor ecologice de cele convenționale



Hrană la stadiul de îngrășare - **să conțină cel puțin 65% cereale**

**Interzis** – hrănirea cu furaje modificate genetic, aditivi furajeri sintetici



### Important!




Înainte de a include aditivi alimentari sau anumite furaje în hrană păsărilor, consultați Hotărârea Nr. 149 din 10.02.2006 pentru implementarea Legii cu privire la producția alimentară ecologică, **Anexa nr.2, partea C și D.**

<http://lex.justice.md/md/327537/>

# Condiții de

# întreținere



Obligatoriu: accesul la aer liber, la suprafețe de alergare cu verdeață, jgheaburi cu apă și hrană

La apariția bolilor: *tratament homeopatic și fitoterapeutic*.  
Tratamentul medicamentos – sub controlul medicului veterinarului, cu durata de expunere dublă față de cea din instrucțiune/prospect



Mai mult de **3 tratamente în 12 luni** interzic comercializarea produselor obținute drept „ecologice”

Spațiul exterior înconjurat cu plasă din sârmă, iar padocurile, prevăzute cu umbrare (acoperiș)



**Numărul maxim de animale per hectar depinde de cantitatea de de gunoi de păsări utilizată ca îngrășământ (echivalent a 170 kg N/ha):**




Găini ouătoare - **230**

Găini pentru carne - **580**



Suprafețe

exterior




**Păsările de apă trebuie să aibă acces la un pârâu, bazin sau lac**

**Suprafețe exterioare înierbate, m<sup>2</sup>:**




**Găini ouătoare - 4**

**Păsări de carne (în adăposturi fixe) pentru:**




**4**

puii de carne și bibilici




**4.5**

rațe



**10**

curcani




**15**

gâște



Suprafețele de alergare trebuie să rămână goale după fiecare ciclu de creștere a păsărilor, pentru a permite refacerea vegetației și din motive sanitare




### Găini ouătoare

- **6/m<sup>2</sup>**;
- **18 cm<sup>3</sup>** loc de cocoțat/pasăre;
- **8 găini ouătoare** pe cuibar sau, în cazul cuibarului comun, **120cm<sup>2</sup> /pasăre**



### Păsări de carne în adăposturi fixe

- **10/m<sup>2</sup>** cu un maximum de 21kg greutate vie/m<sup>2</sup>
- **20** (numai pentru bibilici) cm<sup>3</sup> loc de cocoțat/pasăre




### Păsări de carne în adăposturi mobile

- **16** în adăposturi avicole mobile cu un maximum de **30kg** greutate vie/m<sup>2</sup>

# Suprafețe adăpost

## interior



Adăposturile trebuie să fie total golite, curățate și dezinfectate după fiecare ciclu de creștere a păsărilor pentru a asigura odihna biologică a încăperilor.

### Important!



Minim **1/3** din suprafața podelei – solidă



Obligatoriu - podele cu așternut moale



Trape de intrare-ieșire (**4 m<sup>2</sup>** pe **100 m<sup>2</sup>** suprafață a adăpostului)



Maximum **16 ore** de luminozitate



### Maxim în adăpost:

- **4800** găini carne;
- **3000** găini ouătoare;
- **5200** bibilici;
- **4000** rațe femele;
- **3200** rațe masculi;
- **2500** claponi, găște, curcani;



Suprafața maximă totală a unui adăpost de păsări pentru carne - **1600 m<sup>2</sup>**